**SB80** 

BENNE BASCULANTE POUR DÉCHETS PLATS

Capacité 850 à 2400 litres. Charge < 1200 kg.



Cuve évasée pour éviter le blocage des déchets

> Déclenchement automatique par contact de la crosse

Face avant renforcée par tube rectangulaire

## QUALITÉS

- Cuve évasée en tôle ép. 3 mm évasée pour éviter que les déchets ne se bloquent en travers.
- Fond relevé sur l'avant empêchant le glissement lors de manutention.
- Deux déclenchements de série :
  - automatique par contact.
  - par levier manuel.
- Fin de course amortie par butées caoutchouc.
- Loquet de sécurité évitant tout déclenchement accidentel.
- Maillon de sécurité soudé sur châssis.
- · Pieds démontables de série.
- Matériel ne nécessitant aucun entretien.


## CARACTÉRISTIQUES

- Cuve mécano-soudée en tôle ép. 3 mm évasée pour éviter que les déchets ne se bloquent en travers.
- Fond de cuve renforcé par deux plats soudés sur champ.
- Soudure extérieure continue et renforcée aux angles intérieurs.
- Bords de cuve renforcés par double pliage.
- Fourreaux de préhension ép. 5 mm.
- Articulation sur axe Ø 23 mm.
- Finition peinture: 10 teintes au choix, voir page 66.

## **OPTIONS**

Roues, fourreaux spéciaux, marquages, filet, bâche, galvanisation à chaud, fabrication inox.

Les options sont détaillées pages 43 à 49 et les finitions pages 64 à 66. Fabrication spéciale sur demande.



Référence	Capacité	Charge	Frontal hors tout	Frontal intérieur	Latéral hors tout	Latéral intérieur	Hauteur hors tout	Entraxe fourreaux	Section fourreaux	Poids
	L	kg	mm	kg						
SB80 850	850	1000	1330	1000	1650	1350	850	530	170×70	190
SB80 1100	1100	1200	1330	1000	1650	1350	1050	530	170×70	210
SB80 1400	1400	1200	1330	1000	1650	1350	1250	530	170×70	235
SB80 1650	1650	1200	1330	1000	1650	1350	1450	530	170×70	255
SB80 2400	2400	1200	1830	1500	1650	1350	1450	530	170×70	285

<sup>\*</sup> La charge indiquée est celle d'une benne sur pieds

